



RFO-APT935

Tier-Tracker
einfach Plug & Play



DATENBLATT

Produktbeschreibung

Allgemein

Der RFO-APT935 ist ein GPS-Tracker, der für Tiere wie Kühe, Schafe, Pferde, große Hunde oder andere mittelgroße/große Tiere entwickelt wurde. Er wird mit einer wiederaufladbaren Batterie mit 3.000 mAh geliefert, die im normalen Arbeitsmodus einen Betrieb von etwa 3 - 5 Tagen ermöglicht.

Er ist wasserdicht (IP 65), um auch unter sehr rauen Bedingungen eine stabile Funktion zu gewährleisten.

Der 3.000 mAh-Akku ermöglicht eine sichere Ortung (im 10-Minuten-Intervall) des Tieres. Er wird mit einem hochwertigen Mikrofon für die Sprachfernüberwachung geliefert. Nachdem Sie die SIM-Karte aktiviert haben, können Sie sich sofort mit dem Webportal oder über die mobile APP verbinden und mit der Verfolgung Ihres Tieres beginnen, während Sie Positionsdaten erhalten.

Geofence (Virtueller Zaun)

Durch das Festlegen von einem oder mehreren Bereichen (Haus, Firma oder andere) übermittelt das Gerät die Informationen an das Webportal, das dann einen Alarm an Ihre APP oder Ihr System sendet. Dadurch sind Sie immer über die aktuelle Situation Ihres Tieres informiert.

Geräusch-Monitor

Diese Funktion wird hauptsächlich für die Sprachfernüberwachung verwendet.

Zurückliegende Streckendaten

Der RFO-APT70 liefert historische Streckendaten des Fahrzeugs. Diese sind entweder in der APP oder im Webportal ersichtlich. Standardmäßig werden diese Daten 180 Tage gespeichert.

Zusätzliche Funktionen

Großer Akku: Ermöglicht bis zu 7 Tage Arbeit ohne Aufladen.

Magnetischer Ladestecker: Einfach anzuschließen und den Akku aufzuladen.

Ton und Licht: Ermöglicht das schnelle und einfache Auffinden von Tieren.

Elektronischer Zaun: Sie können jederzeit überwachen, wann sich das Tier aus dem von Ihnen definierten Bereich bewegt.

Wasserdicht IP 68: Das Gerät kann auch in der ungünstigsten Umgebung problemlos eingesetzt werden.

Art.-Nr.:	RFO-APT935		
Typische Anwendungsgebiete:			
• Hunde	• Ziegen		
• Schafe	• jedes mittelgroße Tier		



Kontakt:


sales@radioforce.net
www.radioforce.net



Technische Spezifikationen	RFO-APT935
-----------------------------------	-------------------

System	
GPS-Startseiten	Kaltstart 32 Sek.
	Warmstart 20 Sek.
	Heißstart 1 Sek
Positionierungstyp	GPS + LBS
Zusatzbatterie	Wiederaufladbarer 3,7 VDC 3.000 mAh Li-Ion polymer AKKU
Betriebszeit	bis zu 7 Tagen bei stündlicher Abfrage
Betriebstemperatur	-35°C bis +70°C
Feuchtigkeit	5 % - 95 % nicht kondensierend
Netzwerk-Interface	2 G GSM/GPRS 2 G GSM: 850/900/1.800/1.900 Mhz
Tracking-Empfindlichkeit	-162 dBm
GPS-Kanäle	64
LBS-Genauigkeit	5 - 10 m
Zusätzliche Funktionen	3.000 mAh Li-Ion-Akku, Echtzeit-Tracking, Sprachaufzeichnung, elektronischer Zaun
Maße	94(W) x 46(H) x 31(H)mm
Gewicht	159 g

RFO-PT935 Ansicht



<p>REGION Worldwide</p>	<p>OPERATION BANDS 2G GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz</p>
<p>POSITION ACCURACY GNSS Accuracy: <5 meters</p>	<p>CERTIFICATES CE, RoHS</p>



Contact:

sales@radioforce.net
www.radioforce.net



Anwendungen	RFO-APT935
Hunde	Kühe
Schafe	
Ziegen	
Pferde	u. v. m.



Cow



Sheep



Horse



Large Dog

Funktionsübersicht

- Dual Positioning Ways
- Real-time Tracking
- Historical Route
- 3000mAh
- Waterproof IP65
- Voice Monitor
- Electronic Fence
- Low Battery Alarm

Art.-Nr.:		Tracker	RFO-APT935
-----------	--	---------	------------



Kontakt:

sales@radioforce.net
www.radioforce.net